

ConTeXt

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano

September 5, 2010

`\intorno {1.}` [`.2.`]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adattalayout [...;1...] [...;2,...]`

- 1 NUMBER OPTIONEEL
- 2 altezza = DIMENSION max
- righe = NUMBER

`\appendix [...;1...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\al {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\apagina [...]`

- * REFERENCE

`\sfondo {*.}`

- * CONTENT

`\lineanera [...;*...]`

- * inherits from `\impostalineanera`

`\lineenere [...;*...]`

- * inherits from `\impostalineenere`

`\rigovuoto [...;*...]`

- * piccolo medio ~~fronte~~ nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso flessibile nessuno sempre esterno unito

`\segnalibro [1.] {2.}`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\fondo [...]`

- * REFERENCE

`\pulsante [...;1,...] {2.} [...;3,...]`

- 1 inherits from `\impostapulsanti`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saltablocchi [...;1...] [...;2,...]`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

`\Cap {*.}`

- * CONTENT

`\CAP {*.}`

- * CONTENT

`\cap {*.}`

- * CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {...2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\lettera {...}
* CONTENT
```

```
\Lettera {...}
* CONTENT
```

```
\Lettere {...}
* CONTENT
```

```
\lettere {...}
* CONTENT
```

```
\chim {...1.} {...2.} {...3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...1,...2,...] {...2.}
1 inherits from \impostaclipping
2 CONTENT
```

```
\clonacampo [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME OPTIONEEL
```

```
\colore [...1.] {...2.}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\colonna
```

```
\commento [...1.] [...2,...2,...] {...3.}
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostacommento
3 CONTENT
```

```
\confrontagruppocolori [...*]
* NAME
```

```
\confrontatavolozza [...*]
* NAME
```

```
\completocombinedlist [...1.] [...2,...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelencocombinato
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\completoregistro [...,*,...]
* inherits from \impostaregistro

\convertinnumero {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT

\copiacampo [.1.] [...²,...]
1 NAME
2 NAME

\correggispaziobianco {...}
* CONTENT

\accoppiadocumento [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 file
3 NAME

\accoppiatoregistro [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

\accoppiamarcatura [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NAME

\accoppiapagina [...¹,...] [...²,...]
1 NAME
2 opzione = doppiafaccia
 prima = COMMAND
 dopo = COMMAND

\accoppiacarta [...]
* NAME

\accoppiaregistro [...]
* NAME

\crlf

\datadioggi [...,*,...]
* inherits from \data

\numerotestacorrente

\data [...¹,...]
1 d = NUMBER OPTIONEEL
 m = NUMBER
 y = NUMBER
2 giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT

\separamarcatura [...]
* NAME

```
\definisci [.1.] \.2. {3.}
```

```
1 NUMBER      OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definiscirigovuo [1.] [2.]
```

```
1 NAME
2 inherits from \impostarigovuo
```

```
\definisciblocco [...]
```

```
* NAME
```

```
\definiscifontdeltesto [...1,...] [.2.] [...3,...]
```

```
1 5pt ... 12pt piccolo grande      OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
  md = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [1.] [2.] [3.]
```

```
1 NAME
2 inherits from \impostafontdeltesto
3 inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\definisciambientefontdeltesto [1.] [2.] [...3,...]
```

```
1 NAME      OPTIONEEL      OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt implicito
3 testo     = DIMENSION
  script    = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x         = DIMENSION
  xx        = DIMENSION
  a         = DIMENSION
  b         = DIMENSION
  c         = DIMENSION
  d         = DIMENSION
  piccolo   = DIMENSION
  grande    = DIMENSION
  interlinea = DIMENSION
  em        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\definiscifontdeltesto [1.] [2.] [3.]
```

```
1 inherits from \impostafontdeltesto
2 inherits from \impostafontdeltesto
3 NAME
```

```
\definiscibuffer [...]
```

```
* NAME
```

`\definiscicolore [.1.] [.,.,2.,..]`

```
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT
```

`\definiscigruppocolori [.1.] [.2.] [x:y:z.,..]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grigio s
3 TRIPLET
```

`\definiscielencocombinato [.1.] [.,.,2.,..] [.,.,3.,..]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 LIST
3 inherits from \impostaelencocombinato
```

`\definisciconversione [.1.] [.2.]`

```
1 NAME
2 COMMAND TEXT
```

`\definiscidescrizione [.1.] [.,.,2.,..]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni
```

`\definedfont [.*.]`

```
* inherits from \definiscifont
```

`\definiscienumerazione [.,.,1.,..] [.2.] [.,.,3.,..]`

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostaenumerazioni
```

`\definiscicampo [.1.] [.2.] [.3.] [.,.,4.,..] [5.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 testo riga push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

`\definiscistackcampi [.1.] [.,.,2.,..] [.,.,3.,..]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \impostacampi
```

`\definiscifigurasimbolo [.1.] [.2.] [.,.,3.,..]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 inherits from \impostafigureesterne
```

`\definiscioggettomobile [.1.] [.2.]`

```
1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME
```

`\definiscifont [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT

`\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]`

1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 `compose = no si`
`mode = node base`
`tlig = no si`
`trep = no si`
`script = NAME`
`language = NAME`
`..tag.. = no si`

`\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME
2 NAME
3 `type = sospeso hz spaziatura tag`
`destra = NUMBER`
`sinistra = NUMBER`
`fattore = NUMBER`
`min = NUMBER`
`max = NUMBER`
`passo = NUMBER`

`\definiscisinonimofont [.1.] [.2.] [.3.]`

1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 `encoding = NAME`
`features = NAME`
`handling = NAME`
`mapping = NAME`

`\definisciincorniciato [.1.] [...,.2.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\definiscitestoincorniciato [.1.] [...,.2.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\definiscitesta [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 SECTION

`\definiscirientro [.1.] [...,.2.,...]`

1 NAME
2 `inherits from \impostarientri`

`\definiscimenuinterazione [...,1...] [...,.2,...]`

1 `sinistra destra cima fondo NAME` OPTIONEEL
2 `inherits from \impostamenuinterazione`

`\definiscimenuinterazione [.1.] [.2.] [...,3,...]`

1 `sinistra destra cima fondo NAME` OPTIONEEL OPTIONEEL
2 `sinistra destra cima fondo NAME`
3 `inherits from \impostamenuinterazione`

`\definiscietichetta [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 testo = TEXT
  luogo = inmargine intesto
  modo = bytext bycd:section
  blockway = si no
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  coloretesta = NAME
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

`\definiscielenco [..1.] [..2.] [..,3,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostaelenco
```

`\definiscilogo [..1.] [..2.] [..3.] [..,4,...]`

```
1 NAME
2 cima intestazione piedipagina fondo
3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
4 comando = COMMAND TEXT
  stato = inizia termina
```

`\definiscimakeup [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 inherits from \impostamakeup
```

`\definiscimarcatura [..1.] [..2.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

`\definiscioutput [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definiscisovrapposizione [...1,...] [..2.]`

```
1 NAME
2 COMMAND
```

`\definiscitavolozza [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 NAME = NAME
```

`\definiscidimensionicarta [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  scala = NUMBER
```

`\definiscicapoversi [..1.] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 n = NUMBER
  linea = attivo disattivo
  altezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  distanza = DIMENSION
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
```

`\definisciprofilo [...1,...] [..,2,...]`

```
1 NAME
2 NAME
```

\definisciprogramma [.¹.] [.².] [.³.]

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT

\definisciriferimento [.¹.] [...²,...]

1 NAME
2 REFERENCE

\definisciformatoriferimento [.¹.] [...,2,...]

1 NAME
2 sinistra = TEXT
destra = TEXT
testo = TEXT
etichetta = NAME

\definiscilistariferimenti [.¹.] [...,2,...]

1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostalistariferimenti

\definisciregistro [.¹.] [.².]

1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME

\definiscisezione [.*.]

* NAME

\definiscibloccosezione [.¹.] [...,2,...]

1 inherits from \impostabloccosezione OPTIONEEL
2 inherits from \impostabloccosezione

\definisciordinamento [.¹.] [.².] [.³.]

1 SINGULAR NAME OPTIONEEL
2 PLURAL NAME
3 COMMAND

\definisciiniziatermina [.¹.] [...,2,...]

1 NAME
2 prima = COMMAND
dopo = COMMAND
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
comandi = COMMAND

\definiscisottocampo [.¹.] [.².] [...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 NAME

\definiscisimbolo [.¹.] [.².]

1 NAME
2 TEXT

\definiscisinonimi [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.]

1 SINGULAR NAME OPTIONEEL
2 PLURAL NAME
3 COMMAND
4 COMMAND

\definiscimodellotabella [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.]

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definiscitabulato [1.] [2.] [3.]`

1 NAME
2 NAME
3 TEXT

OPTIONEEL

`\definiscitesto [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 NAME
2 intestazione piedipagina
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definiscitype [1.] [...2,...]`

1 NAME
2 *inherits from* \impostatype

`\definetypface [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]`

1 TEXT
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscale = NUMBER
encoding = NAME
testo = NAME

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definiscityping [1.] [...2,...]`

1 *inherits from* \impostatyping
2 *inherits from* \impostatyping

`\definisciversion [1.] [...2,...]`

1 NAME
2 NUMBER

`\descrizione {1.} 2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinanumerotesta [*.]`

* SECTION

`\determinacarattersticheelenco [...1,...] [...2,...]`

1 NAME
2 *inherits from* \impostaelenco

OPTIONEEL

`\disabilitamenuinterazione [1.] [...2,...]`

1 sinistra destra cima fondo NAME
2 REFERENCE

`\emptylines [...]`

* NUMBER

`\enumerazione ...`

* NOTHING

`\figuraesterna [1.] [...2,...]`

1 FILE
2 *inherits from* \impostafigureesterne

OPTIONEEL

`\campi [...]`

* NAME

```
\stackcampi [..1.] [...2,...] [...,3...]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 inherits from \impostacampi
```

```
\camporiempimento [..1.] {..2.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\rigariempimento [...,1...].2.  
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL  
2 NOTHING
```

```
\lineariempimento [...,1...] {..2.} {..3.}  
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\testoriempimento [...,1...] {..2.} {..3.}  
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\adattacampo [..*]  
* NAME
```

```
\spazifissi
```

```
\seguiprofilo {..1.} [..2.]  
1 CONTENT  
2 TEXT
```

```
\seguiversioneprofilo {..1.} [..2.] [..3.]  
1 CONTENT  
2 TEXT  
3 NAME
```

```
\seguiversione {..1.} [..2.]  
1 CONTENT  
2 TEXT
```

```
\notapdp [..1.] {..2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\testonotapdp [..1.] {..2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\forzablocchi [...1;...] [...2;...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME
```

```
\frazione {..1.} {..2.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT
```

```
\incorniciato [...,1...].2.  
1 inherits from \impostacampi  
2 CONTENT
```

```
\testoincorniciato [..,*,..]
* inherits from \impostastatutofinanziari
```

```
\da [..]
* REFERENCE
```

```
\prendibuffer [..]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\prendimarcatura [..] [..]
1 NAME
2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente
```

```
\vaigiù [..]
* DIMENSION
```

```
\vaia {..} {..} [...3,...]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
```

```
\vaiabox {..} [...2,...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\coloregrigio [..]
* TEXT
```

```
\griglia [..,*,..]
* x = NUMBER
  y = NUMBER
  nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  dx = NUMBER
  dy = NUMBER
  xstep = NUMBER
  ystep = NUMBER
  offset = si no
  fattore = NUMBER
  scala = NUMBER
  unita = cm pt em mm ex es in
  luogo = sinistra centro
```

```
\capello
```

```
\testa [..,*,..]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\numerotesta [..]
* SECTION OPTIONEEL
```

```
\testoinstestazioni {..}
* CONTENT
```

```
\nascondiblocchi [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\ap {..}
* CONTENT
```

```
\hl [...]
* NUMBER
```

```
\in {.1.} {.2.} [.3.]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
```

```
\indentation ...
* NOTHING
```

```
\rientro [...*,...]
* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
```

```
\circondato [...,1,...] {.2.}
1 inherits from \impostacircondato
2 CONTENT
```

```
\ininner [.1.] [.2.] {.3.}
1 + - bassOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inizialalignment [...*,...] ... \terminaalignment
* inherits from \impostaalignment
```

```
\iniziasfondo {...} ... \terminasfondo
* CONTENT
```

```
\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer
* NAME OPTIONEEL
```

```
\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer
* NAME OPTIONEEL
```

```
\iniziacolore [...] ... \terminacolore
* NAME
```

```
\iniziacolumns [...,1,...] ... \terminacolumns
* inherits from \impostacolumns
```

```
\iniziacomination [...] ... \terminacomination
* N*M
```

```
\iniziacommento [.1.] [...,2,...] ... \terminacommento
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostacommento
```

```
\iniziacomponet ... \terminacomponet
* FILE NAME
```

```
\iniziadescrizione {...} ... \terminadescrizione
* CONTENT
```

```
\iniziadocument [...] ... \terminadocument
* NAME
```

`\iniziaenumerazione ... \terminaenumerazione`

`\iniziaambiente ... \terminaambiente`
* FILE NAME

`\iniziafatto .1 .2 .3 ... \terminafatto`
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

`\iniziafigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \terminafigure`
1 NAME
2 FILE
3 `fattore = NUMBER`
`cornice = attivo disattivo`

`\iniziaoggettomobile testo [1.] [2.] {3.} {4.} ... \terminaoggettomobile testo`
1 sinistra destra alto centro basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\iniziaformula ... \terminaformula`

`\iniziaestoincorniciato [1.] [...,2.,...] ... \terminaestoincorniciato`
1 sinistra destra centro nessun OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostatestiincorniciati

`\iniziahiding ... \terminahiding`

`\inizamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo`
* NAME

`\iniziaitemgroup [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] ... \terminaitemgroup`
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito al margine in margine intro
colonne testo capoverso ripeti
3 inherits from \setupitemgroup

`\inizialegend [1.] .2 .3 .4 ... \terminalegend`
1 due OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\inizialine [...] ... \terminaline`
* REFERENCE

`\inizialinecorrection ... \terminalinecorrection`

`\inizialinenumbering [...] ... \terminalinenumbering`
* continua

`\inizialines ... \terminalines`

`\inizialocale ... \terminalocale`

`\inizialocalenvironment ... \terminalocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes`

`\iniziamakeup [.1.] [...,2,...] ... \terminamakeup`
1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostamakeup

`\iniziamarginblock ... \terminamarginblock`

`\inizialineamargine [...*] ... \terminalineamargine`
* NUMBER

`\inizianome makeup ... \terminanome makeup`

`\inizianarrower [...*,...] ... \terminanarrower`
* sinistra centro destra OPTIONEEL -left -middle -right -none

`\iniziaopposite ... \terminaopposite`

`\iniziaoverlay {...} {...} ... \terminaoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\iniziaoverview [...*,...] ... \terminaoverview`
* NAME

`\iniziaimpaccato [...*] ... \terminaimpaccato`
* rigovuoto OPTIONEEL

`\iniziacapoverso ... \terminacapoverso`

`\iniziapositioning ... \terminapositioning`

`\iniziapostponing ... \terminapostponing`

`\iniziaprodotta ...* ... \terminaprodotta`
* FILE NAME

`\iniziaprofile [...*,...] ... \terminaprofile`
* NAME

`\iniziaprogetto ...* ... \terminaprogetto`
* FILE NAME

`\iniziacitazione [...*,...] ... \terminacitazione`
* sinistra centro destra

`\iniziasymbolset [...*] ... \terminasymbolset`
* NAME

`\iniziasynchronization ... \terminasynchronization`

`\iniziatable [...*] ... \terminatable`
* TEXT NAME

`\iniziatables [.*] ... \terminatables`
* TEXT NAME

`\iniziatabulato [.1.] [...,2,...] ... \terminatabulato`
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostafigureesterne

`\inizialineatesto [.1.] {.2.} ... \terminalineatesto`
1 cima fondo OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\iniziatyping ... \terminatyping`

`\iniziaunpacked ... \terminaunpacked`

`\iniziaversione [...,*...] ... \terminaversione`
* NUMBER

`\insinistra [.1.] [.2.] {.3.}`
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inriga [.*]`
* REFERENCE

`\inmargine [.1.] [.2.] {.3.}`
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inaltromargine [.1.] [.2.] {.3.}`
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inouter [.1.] [.2.] {.3.}`
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\indestra [.1.] [.2.] {.3.}`
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

```
\installalingua [..1.] [..,2.,...]  
1 NAME  
2 spaziatura = impaccato ampio  
lefthyphenmin = NUMBER  
righthyphenmin = NUMBER  
stato = inizia termina  
frasesinistra = COMMAND  
frasedestra = COMMAND  
sottofrasesinistra = COMMAND  
sottofrasedestra = COMMAND  
menzionesinistra = COMMAND  
menzionedestra = COMMAND  
citazionesinistra = COMMAND  
citazionedestra = COMMAND  
leftspeech = COMMAND  
middlespeech = COMMAND  
rightspeech = COMMAND  
limittext = TEXT  
data = TEXT  
compoundhyphen = COMMAND  
leftcompoundhyphen = COMMAND  
rightcompoundhyphen = COMMAND  
implicito = NAME
```

```
\barrainterazione [..,*.,...]  
* inherits from \impostabarrainterazione
```

```
\pulsantinterazione [..,1.,...] [...2;...]  
1 inherits from \impostabarrainterazione  
2 NAME
```

```
\elemento [..,*.,...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\elementi [..,1.,...] {...2. ..}  
1 inherits from \impostaelementi  
2 CONTENT
```

```
\el [..,*.,...]  
* REFERENCE
```

```
\tieniblocchi [...1;...] [...2;...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 tutti NAME
```

```
\labeling [.*]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\etichette [.*]  
* NAME
```

```
\testoetichetta {.*}  
* CONTENT
```

```
\lingua [.*]  
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\allineasinistra {.*}  
* CONTENT
```

```
\listsymbol [..1.] {...2.}  
1 NAME  
2 CONTENT
```

`\caricasorts`

`\caricasynonyms`

`\logcampi`

`\pedap [..] {..} {..}`

1 basso^{OPTIONEEL}
2 CONTENT
3 CONTENT

`\ped {...}`

* CONTENT

`\linguaprincipale [..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...1...] {..}`

1 REFERENCE^{VEEL}
2 CONTENT

`\lineamargine [..] {..}`

1 NUMBER
2 CONTENT

`\testoinmargine [..] [..] {..}`

1 + - basso ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marcatatura [..] {..}`

1 NAME
2 CONTENT

`\marcaversione`

`\matematica {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\allineacentro {...}`

* CONTENT

`\riflessione {...}`

* CONTENT

`\MESE {...}`

* CONTENT

`\mese {...}`

* CONTENT

\spostaagriglia [...*...]

* standard cima entrambi i fondo -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina ampio adatta profondita riga
reimposta nessuno DIMENSION

\name {...}

* CONTENT

\successivocapoverso

\nocap {...}

* CONTENT

\nientelineintestazionepdp

\nienterientro

\nienteelenco {...}

* CONTENT

\nientemarcatura {...}

* CONTENT

\bastablocchi

\bastafile

\nop

\nientespazio

\nota [...]

* REFERENCE

\nientelineecimafondo

\nientespaziobianco

\numeri {...}

* CONTENT

\overbar {...}

* CONTENT

\overbars {... ..}

* WORD

\overstrike {...}

* CONTENT

\overstrikes {... ..}

* WORD

\impaccato

`\pagina [...;...]`

* `si` makeup no preferenza grandepreferenza sinistra destra disattiva ultimo quadruplo pari dispari rigovuoto vuoto reimposta inizia termina

`\riferimentopagina [...]`

* REFERENCE

`\tipopagina [...]`

* NAME

`\capoverso`

`\part [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\punti [...]`

* NUMBER

`\mettisegnalibro [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME tutti
3 forza = si no

`\mettielencocombinato [1.] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelencocombinato

`\metticombinedlist [1.] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelencocombinato

`\mettioggettomobile [1.] [...2;...] {3.} {4.}`

1 sinistra destra qui cima ~~fondo~~ ~~insinistra~~ ~~sinistra~~ indetra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga alto basso adatta pagina paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga altezza profondita separa 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\mettinotepdp [...*;...]`

* inherits from \impostaelencocombinato

`\mettiformula [...1;...] {2.} $$3.$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\mettillegenda {1.} {2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\mettielenco [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelenco

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\mettinotepdlocali [...,*,...]`
* inherits from `\impostanotepd`

`\mettiloghi [...,*,...]`
* NAME OPTIONEEL

`\mettiingriglia [.1.] {.2.}`
1 inherits from `\spostacat`
2 CONTENT

`\mettiunosullaltro {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`
* NAME

`\mettiregistro [.1.] [...,.2.,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\impostaregistro`

`\mettiregistro [...,*,...]`
* inherits from `\impostaregistro`

`\mettifiancoafianco {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\mettisottoformula [...,1...] {.2.} $$3$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\posizione (...1,...) {.2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\elaborablocchi [...,1...] [...,2...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\elaborapagina [...,1...] [.2.]`
1 NAME
2 `si no`

`\programma [...]`
* NAME

`\pubblicazione [...]`
* REFERENCE

`\citazione {...}`
* CONTENT

`\menzione {...}`
* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\rif [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\riferimento [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\referral [...,*,...]
* bet = TEXT
  ken = TEXT
  dat = TEXT
  van = TEXT
  aan = TEXT
  ref = TEXT
```

```
\datareferral
```

```
\registro [1.] {...2+...}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\riservaoggettomobile [...,1,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 altezza = DIMENSION      OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
  ampiezza = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo
2 TEXT
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\reimposta [...,*,...]
* NAME
```

```
\reimpostamarcatura [...]
* NAME
```

```
\resettextcontent [1.] [2.] [3.]
1 cima intestazione testo piedipaginaPTONTE
2 testo margine bordo
3 lefttext middletext righttext
```

```
\allineadestra {...}
* CONTENT
```

```
\Numeriromani {...}
* CONTENT
```

```
\numeriromani {...}
* CONTENT
```

```
\ruota [...,1,...] {2.}
1 inherits PTONEImpostarotazione
2 CONTENT
```

```
\scala [...,1,...] {2.}
1 sx = NUMBER
  sy = NUMBER
2 CONTENT
```



```
\impostablocco [...1...] [...2...]
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo  = COMMAND
  interno = COMMAND
  stile  = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  file   = FILE
```

```
\impostafontdeltesto [...*...]
* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt
```

```
\impostaambiente-fontdeltesto [...1] [...2] [...3...]
1 inherits from \definisciambiente-fontdeltesto OPTIONEEL
2 inherits from \definisciambiente-fontdeltesto
3 inherits from \definisciambiente-fontdeltesto
```

```
\impostafondo [...1] [...2...]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

```
\impostatestifondo [...1] [...2] [...3]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

```
\impostabuffer [...1] [...2...]
1 NAME OPTIONEEL
2 capoverso = NUMBER
  prima     = COMMAND
  dopo      = COMMAND
```

```
\impostapulsanti [...*...]
* stato = inizia termina
  inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostamaiuscole [...*...]
* titolo = si no
  sc      = si no
```

```
\impostacaption [...1] [...2...]
1 NAME
2 inherits from \impostacaptions
```

```
\impostacaptions [...*...]
* luogo = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
  marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno
  ampiezza = adatta ampio max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  numero = si no nessuno
  tra = COMMAND
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo = bytext bycd:section
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  comando = COMMAND
  distanza = DIMENSION
```

\impostaclipping [..,*.,..]

```
* stato = inizia termina
n = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
x = NUMBER
y = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
mp = NAME
```

\impostacolore [.*.]

```
* NAME
```

\impostacolori [..,*.,..]

```
* stato = inizia termina globale locale
conversione = si no sempre mai
riduzione = si no
rgb = si no
cmyk = si no
mpcmyk = si no
mpspot = si no
fattore = si no
coloretesto = NAME
separa = c m y k p s no NAME
criterio = tutti nessuno
intent = nessuno overprint knockout
```

\impostacolonne [..,*.,..]

```
* n = NUMBER
ncima = NUMBER
linea = attivo disattivo
altezza = DIMENSION
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza = DIMENSION
bilanciamento = si no
allinea = testo interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
rigovuoto = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo
opzione = sfondo
direzione = sinistra destra
inherits from \impostaincorniciato
```

\impostacombinazioni [..,*.,..]

```
* prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
ampiezza = DIMENSION adatta
luogo = cima centro fondo sinistra destra
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
```

\impostaelencocombinato [.*.] [..,*.,..]

```
1 NAME
2 livello = 1 2 3 4 SECTION corrente
inherits from \impostaelenco
```

\impostacommento [...,*,...]

```
* stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
colore = NAME
titolo = TEXT
spazio = si no
simbolo = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME
opzione = max buffer
margine = DIMENSION
distanza = DIMENSION
```

\impostadescrizioni [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPTIONEEL
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
distanza = DIMENSION
campione = TEXT
testo = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distanzaitolo = DIMENSION
stiletitolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretitolo = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
margine = standard si no DIMENSION
luogo = sinistra destra cima vicino in margine insinistra indestra sospeso
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretesta = NAME
headcommand = COMMAND
sospendi = adatta ampio NUMBER
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
rientrasuccessivo = si no
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
comando = COMMAND
display = si no
```

\impostaenumerazioni [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni
```

\impostafigureesterne [...*...]

```
* scala = NUMBER
yscale = NUMBER
yscale = NUMBER
fattore = max adatta ampio
wfactor = NUMBER max ampio adatta
hfactor = NUMBER max ampio adatta
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cornice = attivo disattivo
preimpostato = si no
display = FILE
anteprima = si no
ripeti = si no
oggetto = si no
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metodo = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
opzione = cornice vuoto test
cornici = attivo disattivo
ymax = NUMBER
xmax = NUMBER
directory = TEXT
luogo = locale globale implicito nessuno
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
conversione = TEXT
prefisso = TEXT
interazione = si no
```

```

\impostacampo [.1.] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...] [...,5,...]
1 NAME
2 etichetta orizzontale verticale cornice
3 inherits from \impostacampi
4
5

```

```

\impostacampi [...,1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]
1 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2 n = NUMBER
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  colore = NAME
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  offsetcampo = DIMENSION
  colorem cornicecampo = NAME
  coloresfondocampo = NAME
  inherits from \impostaincorniciato
3 inherits from \impostacampi
4 inherits from \impostacampi

```

```

\impostarigheriempimento [...,*,...]
* ampiezza = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND

```

```

\impostalineeriempimento [...,*,...]
* ampiezza = adatta ampio DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  n = NUMBER
  interlinea = piccolo medio grande
  separatore = TEXT

```

```

\impostaoggettomobile [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 altezza = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  ampiezzamin = DIMENSION
  implicito = NAME
  limitipagina = LIST
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaoggettimmobili [.,.*.,..]
* luogo = sinistra destra centro
  ampiezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  margine = DIMENSION
  spaziodopo = piccolo medio grande nessuno
  spaziodopo = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno
  rientrasuccessivo = si no
  ncima = NUMBER
  nfondo = NUMBER
  nrighe = NUMBER
  implicito = NAME
  tolleranza = 0 1 2
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  sidealign = normale riga
  numerazione = si nocheck
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaspezzamentooggettomobile [.,.*.,..]
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  righe = NUMBER

```

```

\setupfonhandling [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonhandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definiscisinonimofont

```

```

\impostadp [.1.] [.,.*.,..]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatestipdp [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordOPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostadefinizioneotepdp [.,.*.,..]
* inherits from \impostadescrizioni

```

```

\impostanotepdp [.,.*.,..]
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo = bytext bycd:section
  luogo = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno
  linea = attivo disattivo
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  distanza = DIMENSION
  distanzacolonne = DIMENSION
  distanzamargine = DIMENSION
  n = NUMBER
  comandonumero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  separa = tollerante rigido moltorigido NUMBER
  stiletto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  coloretto = NAME
  interazione = si no
  capovero = si no
  fattore = NUMBER
  inherits from \impostaincorniciato

```

```
\impostiforms [..,*.,..]
* metodo = HTML FDF
```

```
\impostiformule [..,*.,..]
* luogo = sinistra destra
sinistra = TEXT
destra = TEXT
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
opzione = centro
strut = si no
distanza = DIMENSION
margine = DIMENSION standard si no
allinea = flushleft flushright centro center
marginestruito = DIMENSION
marginestruito = DIMENSION
rientrasuccessivo = si no
alternativa = NAME
spazioprima = DIMENSION
dopo = DIMENSION
separatore = TEXT
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
```

```
\impostaincorniciato [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 altezza = adatta ampio DIMENSION
ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
autoampiezza = si no forza
offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
opzione = nessuno vuoto
strut = si no globale locale
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
fondo = COMMAND
cima = COMMAND
cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
cornicecima = attivo disattivo
cornicefondo = attivo disattivo
cornicesinistra = attivo disattivo
cornicedestra = attivo disattivo
offsetcornice = DIMENSION
profonditacornice = DIMENSION
angolocornice = rotondo rettangolare
raggiocornice = DIMENSION
colorecornice = NAME
sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
schermosfondo = NUMBER
coloresfondo = NAME
offsetsfondo = cornice DIMENSION
profonditasfondo = DIMENSION
angolosfondo = rotondo rettangolare
raggiosfondo = DIMENSION
profondita = DIMENSION
angolo = rotondo rettangolare
raggio = DIMENSION
vuoto = si no
coloreprimopiano = NAME
foregroundstyle = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
spessorelinea = DIMENSION
```

```
\impostatestiincorniciati [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
sinistra = COMMAND
destra = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
correzioneriga = attivo disattivo
correzioneprofondita = attivo disattivo
margine = standard si no
luogo = sinistra destra centro nessuno
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
inherits from \impostaincorniciato
```

```

\impostatesta [...,1,...] [...,2,...]
1 SECTION
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
coloretesto = NAME
colorenumero = NAME
numero = si no
numeroproprio = si no
pagina = sinistra destra si
continua = si no
intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
testo = nessuno vuoto alto nomarcature
piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
alternativa = normale in margine centro TEXT
sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
comando = \...#1#2
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefisso = + - TEXT
mettitesta = si no vuoto
incrementanumero = si no LIST FILE
resetnumber = si no
file = NAME
espansione = si no comando
testomargine = si no
interazione = elenco nessuno
inherits from \impostateste

```

```

\impostainstestazione [.1.] [...,2,...]
1 TEXT margine bordo OPTIONEEL
2 stato = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME
strut = si no
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilesinistra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiledestra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezzasinistra = DIMENSION
ampiezzadestra = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

```

```

\impostatestiintestazioni [.1.] [2.] [3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostanumerotesta [.1.] [2.]
1 SECTION
2 NUMBER +cd:number -cd:number

```

```

\impostateste [...,*,...]
* numerosezione = si NUMBER no
alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
separatore = TEXT
stopper = TEXT
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
allineatitolo = si oggettomobile no
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
rientrasuccessivo = si no
comando = \...#1#2
margine = DIMENSION

```

```

\impostatestointestazioni [.1.] [2.]
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

\impostasegnosillabazione [.*.]

* segno = -- --- - ~ () = /

\impostarientri [...¹...] [...²...]

1 NAME OPTIONEEL
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = adatta DIMENSION
testo = TEXT
campione = TEXT
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT

\impostarientro [...*...]

* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

\impostainmargine [.¹.] [...²...]

1 sinistra destra NUMBER OPTIONEEL
2 luogo = sinistra destra entrambi
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
riga = NUMBER
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
stack = si no
inherits from \impostaincorniciato

\impostainterazione [...*...]

* stato = inizia termina
menu = attivo disattivo
pagina = si no
click = si no
separa = si no
display = nuovo
azioneapri = REFERENCE
azionechiudi = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azionechiudipagina = REFERENCE
calcola = NAME
strut = si no
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
colorecontrasto = NAME
setsimboli = NAME
titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
data = TEXT
parolachiave = TEXT
fieldlayer = auto NAME

\impostabarrainterazione [...*...]

* stato = inizia termina
alternativa = a b c d e f g
simbolo = si no
ampiezza = DIMENSION altezza adatta
altezza = DIMENSION altezza adatta
profondita = DIMENSION
colore = NAME
passo = NUMBER piccolo medio grande
inherits from \impostaincorniciato

```

\impostamenuinterazione [...1,...] [...2,...]
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  centro = COMMAND
  stato = inizia termina nessuno locale
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  colorecontrasto = NAME
  distanza = sovrapponi DIMENSION
  stessapagina = si vuoto no nessuno
  riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestra = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  posizione = si no
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaschermointerazione [...,*...]
* ampiezza = DIMENSION adatta max
  altezza = DIMENSION adatta max
  backspace = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  horoffset = DIMENSION
  veroffset = DIMENSION
  opzione = max adatta doppiafaccia facciasingola auto nessuno segnalibro
  attesa = NUMBER nessuno

```

```

\impostainterlinea [...*]
* reimposta piccolo medio grande attivo disattivo

```

```

\impostainterlinea [...,*...]
* altezza = NUMBER
  profondita = NUMBER
  riga = DIMENSION
  cima = NUMBER
  fondo = NUMBER

```

```

\setupitemgroup [...1.] [...2.] [...3,...] [...4,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMBER ogni
3 standard ampio vicino impaccato unpacked nobianco prima dopo stopper unito al margine in margine auto intro lento
  ripeti SECTION capoverso intesto casuale invertito
4 margine = no standard DIMENSION
  marginesinistro = no standard DIMENSION
  marginedestro = no standard DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  passo = DIMENSION
  fattore = NUMBER
  elementi = NUMBER
  inizia = NUMBER
  prima = COMMAND
  tra = COMMAND
  dopo = COMMAND
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
  primaditesta = COMMAND
  dopotesta = COMMAND
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilemarcatura = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilesimbolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stopper = TEXT
  n = NUMBER
  simbolo = NUMBER
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  symallinea = sinistra destra flushleft flushright centro center
  rientrasuccessivo = si no
  distanzatesto = nessuno grande medio piccolo

```

`\impostaelementi [.,.,*.,..]`

* luogo = sinistra destra inmargine cima fondo
simbolo = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno
ampiezza = DIMENSION
n = NUMBER ignoto
prima = COMMAND
tra = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
dopo = COMMAND

`\impostatestoetichette [1.] [2.]`

1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

`\impostalingua [1.] [2.,2.,..]`

1 nl fr en uk de es cz ..
2 *inherits from* \installalingua

`\impostalayout [.,.,*.,..]`

* ampiezza = DIMENSION adatta centro
altezza = DIMENSION adatta centro
backspace = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
margine = DIMENSION
marginiesinistro = DIMENSION
marginedestro = DIMENSION
intestazione = DIMENSION
piedipagina = DIMENSION
cima = DIMENSION
fondo = DIMENSION
bordosinistro = DIMENSION
bordodestro = DIMENSION
distanzaintestazione = DIMENSION
distanzapdp = DIMENSION
distanzacima = DIMENSION
distanzafondo = DIMENSION
distanzamarginiesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
distanzabordosinistro = DIMENSION
distanzabordodestro = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
marcatuta = attivo disattivo colore schermo TEXT pagina
luogo = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia
scala = DIMENSION
nx = NUMBER
ny = NUMBER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
righe = NUMBER
colonne = NUMBER
distanzacolonne = DIMENSION
griglia = si no
spaziofondo = DIMENSION
cutspace = DIMENSION
distanzatesto = DIMENSION
ampiezzatesto = NUMBER
textmargin = DIMENSION
clipoffset = DIMENSION
pagina = NAME
carta = NAME

`\impostalegenda [.,.,*.,..]`

* n = NUMBER
distanza = DIMENSION
tra = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
luogo = destra fondo
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande

\impostanumerazionerighe [.,.,*.,.]

* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
inizia = NUMBER
passo = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
luogo = centro sinistra margine in margine in sinistra destra in destra interno esterno testo begin end
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
prefisso = TEXT
referencing = attivo disattivo

\impostarighe [.,.,*.,.]

* prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
spazio = si no
opzione = impaccato

\impostaampiezzariga [..*.]

* DIMENSION

\impostaelenco [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 stato = inizia termina
alternativa = a b c ... nessuno comando
accoppiamento = attivo disattivo
criterio = SECTION locale precedente corrente qui intro tutti
limitipagina = LIST
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
interazione = numero sezione testo numero pagina tutti nessuno
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
etichetta = si no
prefisso = si no nessuno
numeropagina = si no
numerotesta = si no
cd:sectionnumber = si no
allineatitolo = si no
margine = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION adatta
altezza = DIMENSION adatta ampio
profondita = DIMENSION adatta ampio
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT
stopper = TEXT
simbolo = nessuno 1 2 3 ...
espansione = si no comando
ampiezzamax = DIMENSION
inherits from \impostaincorniciato

\setuplistalternative [.1.] [...²,...]

1 a b c
2 comando = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
dilata = DIMENSION
distanza = DIMENSION

`\impostamakeup [.1.] [..2.,..]`

1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
pagina = sinistra si destra
comandi = COMMAND
doppiafaccia = si no vuoto
statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statopdp = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statotesto = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statocima = termina inizia
statofondo = termina inizia
statopagina = termina inizia
colore = NAME

`\impostablocchimargine [..*.,..]`

* luogo = inmargine sinistra centro destra
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = DIMENSION
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
cima = COMMAND
tra = COMMAND
fondo = COMMAND
sinistra = COMMAND
destra = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

`\impostalineemargine [.*.]`

* livello = NUMBER
spessorelinea = DIMENSION

`\impostamarcatatura [.1.] [..2.]`

1 NAME
2 stato = inizia termina
separatore = COMMAND
espansione = si no

`\impostapiustretto [..*.,..]`

* sinistra = DIMENSION
destra = DIMENSION
centro = DIMENSION

`\impostanumerazione [..*.,..]`

* modo = bytext bycd:section
stato = inizia termina

`\impostapositionamentoopposti [.*.]`

* stato = inizia termina
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND

`\impostaoutput [..*.,..]`

* NAME

`\impostanumeropagina [..*.,..]`

* numero = NUMBER
stato = inizia termina mantieni

```

\impostanumerazionepagina [...,*,...]
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
luogo = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra indestra
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
modo = bytext bycd:section
testo = TEXT
separatorenumero = TEXT
separatoretesto = TEXT
cd:sectionnumber = si no
separatore = TEXT
strut = si no
stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
comando = \...#1
pagina = ultimo si no

```

```

\impostatransizionepagina [...*,...]
* reimposta NUMBER OPTIONEEL

```

```

\impostatavolozza [...*]
* NAME

```

```

\setuppaper [...,*,...]
* carta = NAME
pagina = NAME
nx = NUMBER
ny = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
backspace = DIMENSION
opzione = max adatta
metodo = normale NAME

```

```

\impostadimensionicarta [...1,...] [...2,...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale orizzontale ruotato 90 180 270
2 negativo inherits from \impostadimensionicarta

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*,...]
* stato = inizia termina reimposta riga
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
distanza = DIMENSION

```

```

\impostacapoversi [...1.] [...2.] [...3,,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NUMBER ogni
3 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
comando = COMMAND
linea = attivo disattivo

```

```

\impostaposizionamento [...,*,...]
* stato = inizia sovrapponi
unita = cm pt em mm ex es in
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
offset = si no
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo

```

```
\impostaprofili [..,*.,..]  
* opzione = test
```

```
\impostaprogrammi [..,*.,..]  
* directory = TEXT
```

```
\impostapubblicazioni [..,*.,..]  
* alternativa = apa normale  
  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\impostamenzione [..,*.,..]  
* prima = COMMAND  
  dopo = COMMAND  
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  colore = NAME  
  luogo = TEXT margine
```

```
\impostalistariferimenti [..1.] [..,2.*,..]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 stato = inizia termina  
  criterio = SECTION locale precedente tutti  
  comando = COMMAND  
  prima = COMMAND  
  dopo = COMMAND
```

```
\impostariferimento [..,*.,..]  
* stato = inizia termina  
  cd:sectionnumber = si no  
  prefisso = + - TEXT  
  interazione = etichetta TEXT tutti simbolo  
  ampiezza = DIMENSION  
  sinistra = COMMAND  
  destra = COMMAND  
  convertifile = si no piccolo grande  
  separatore = TEXT  
  autofile = si no pagina  
  globale = si no  
  export = si no
```

```
\impostaregistro [..1.] [..2.] [..,3.*,..]  
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 n = NUMBER  
  bilanciamento = si no  
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  indicatore = si no  
  accoppiamento = si no  
  cd:sectionnumber = si no  
  criterio = SECTION locale tutti  
  distanza = DIMENSION  
  simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno  
  interazione = numeropagina TEXT  
  espansione = si no comando  
  referencing = attivo disattivo  
  comando = \...#1  
  luogo = sinistra centro destra  
  ampiezzamax = DIMENSION  
  riferimentoingoto = vuoto nessuno  
  alternativa = a b A B  
  prefisso = entrambi primo nessuno  
  compress = no si  
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\impostarotazione [..,*.,..]  
* rotazione = NUMBER  
  luogo = normale alto adatta ampio profondita  
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaschermi [..,*.,..]

* metodo = punto linea esterno
risoluzione = NUMBER
fattore = NUMBER
schermo = NUMBER

\impostasezione [.1.] [.2.] [..,2.,..]

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
numeroprecedente = si no

\impostabloccosezione [.1.] [..,2.,..]

1 NAME
2 numero = si no
pagina = si destra
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

\impostaordinamento [.1.] [..,2.,..]

1 NAME
2 prima = COMMAND
dopo = COMMAND
comando = \..#1
stato = inizia termina
criterio = tutti usato
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
espansione = si no comando

\impostaspaziatura [..]

* ampio impaccato

\impostastrut [..]

* si no cap TEXT

\impostanumerosottopagina [..,*.,..]

* modo = bytext bycd:section
stato = inizia termina nessuno

\impostasetsimboli [..]

* NAME

\impostasinronizzazione [..,*.,..]

* stato = inizia termina

\impostabarrasinronizzazione [..,*.,..]

* alternativa = pagina locale
ampiezza = DIMENSION altezza adatta
altezza = DIMENSION
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
inherits from \impostaincorniciato

\impostasinonimi [.1.] [..,2.,..]

1 NAME
2 stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilesinonimi = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra
ampiezza = DIMENSION
stato = inizia termina
criterio = tutti usato
conversione = si no
espansione = si no comando
comando = \..#1#2#3

```
\impostasistema [..,*.,..]
* risoluzione = NUMBER
file = TEXT
directory = TEXT
casuale = normale piccolo medio grande NUMBER
```

```
\impostatab [..,*.,..]
* campione = TEXT
ampiezza = DIMENSION
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
luogo = sinistra destra
```

```
\impostatabelle [..,*.,..]
* distanza = piccolo medio grande
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
HL = NUMBER piccolo medio grande nessuno
VL = NUMBER piccolo medio grande nessuno
profondita = NUMBER strut
altezza = NUMBER strut
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
comandi = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
sfondo = schermo colore nessuno
schermosfondo = NUMBER
coloresfondo = NAME
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\impostatabulato [1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 unita = DIMENSION
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
EQ = TEXT
colorelinea = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
spessorelinea = DIMENSION
distanza = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
linea = normale riga
separa = si no
```

```
\impostatesto [1.] [..,2.,..]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

```
\impostalineetesto [..,*.,..]
* luogo = sinistra inmargine
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
colore = NAME
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colorelinea = NAME
```

```
\impostatestotesti [1.] [2.] [3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

\impostalineesottili [.*.]

* interlinea = piccolo medio grande
n = NUMBER
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
colore = NAME
coloresfondo = NAME
altezza = DIMENSION max
profondita = DIMENSION max
alternativa = a b c d
spessorelinea = DIMENSION
colore = NAME
sfondo = colore
coloresfondo = NAME

\impostatolleranza [...*...]

* orizzontale verticale dilata spazio multorigido rigido tollerante moltotollerante

\impostacima [1.] [...2...]

1 inherits from ~~\impostainstestazione~~
2 inherits from \impostainstestazione

\impostatesticima [1.] [2.] [3.]

1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

\impostatype [...*...]

* spazio = attivo disattivo
opzione = inclinato normale nessuno
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME

\impostatyping [1.] [...2...]

1 file typing NAME OPTIONEEL
2 spazio = attivo disattivo
pagina = si no
opzione = inclinato normale comandi colore nessuno
testo = si no
icomando = COMMAND
vcomando = COMMAND
ccomando = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
margine = DIMENSION standard si no
marginepari = DIMENSION
marginedispari = DIMENSION
rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga
escape = TEXT
spazio = attivo disattivo
tab = NUMBER si no
pagina = si no
rientrasuccessivo = si no
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
tavolozza = NAME
range = TEXT
righe = si no sillabato
vuoto = si tutti no
numerazione = riga file no
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
strip = no auto NUMBER

\impostasottolinea [...*...]

* alternativa = a b c
spessorelinea = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
colorelinea = NAME

```
\impostaur1 [..,*.,..]
* stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo
  spaziour1 = si no
```

```
\impostaversioni [..,*.,..]
* numero = NUMBER
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\impostaspaziobianco [.*.]
* nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION
```

```
\mostrafontdeltesto [...,*...]
* inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\mostraambientefontdeltesto [...,*...]
* inherits from \impostafontdeltesto OPTIONEEL
```

```
\mostracolore [.*.]
* NAME
```

```
\mostragruppocolori [.*.] [...2;...]
1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore NUMBER
```

```
\mostrafiguresterne [..,*.,..]
* alternativa = a b c OPTIONEEL
```

```
\mostracampi [...,*...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\mostracornice [.*.]
* TEXT margine bordo OPTIONEEL
```

```
\mostragriglia [...1;...] {2.}
1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno
2 CONTENT
```

```
\mostralyout
```

```
\mostramakeup
```

```
\mostratavolozza [.*.] [...2;...]
1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore
```

```
\mostrastampa [...1;...] [...2;...] [...3.,...]
1 inherits from \impostadimensionicarta
2 inherits from \impostadimensionicarta
3 inherits from \impostalayout
```

```
\mostraimpostazioni
```

```
\mostrastruts
```

```
\mostrasettsimboli [.*.]
* NAME
```

`\qualcheriga [..]`
* REFERENCE

`\daqualcheparte {..} {..} [..]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [..] {..}`
1 TEXT
2 CONTENT

`\spazio`

`\spezzaoggettomobile [..,1,..] {..} {..}`
1 inherits from \impostaspezzaoggettomobile
2 CONTENT
3 CONTENT

`\iniziaregistro [..] {..+?+..}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\stirato {..}`
* WORD

`\sub [...,*...]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\subject [...1,...] {..}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsection [...1,...] {..}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubject [...1,...] {..}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...1,...] {..}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1,...] {..}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\cambiaafontdeltesto [...,*...]`
* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt
piccolo grande

`\sim {..}`
* CONTENT

`\simbolo [..] [..]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\barrasinchronizzazione` [`.1.`] [`..`,`.2.`,`...`]

1 NAME
2 alternativa = pagina locale
inherits from \impostabarrasinchronizzazione

`\sincronizza`

`\synonym` [`.1.`] `{.2.}` `{.3.}`

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab` `{.1.}` `.2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex` `{.1.}`

* CONTENT

`\riferimentotesto` [`.1.`] `{.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\lineatesto` [`.1.`] `{.2.}`

1 cima fondo OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\lineasottile`

`\linesottili` [`.*`]

* inherits from ~~\impost~~ \impostalinesottili

`\title` [`...1...`] `{.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\tooltip` [`.1.`] `{.2.}` `{.3.}`

1 sinistra ~~destra~~ a centro
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduci` [`..`,`*.`,`...`]

* NAME = TEXT

`\typ` `{.1.}`

* CONTENT

`\type` `{.1.}`

* CONTENT

`\typebuffer` [`.*`]

* NAME

`\typefile` [`.1.`] `{.2.}`

1 NAME OPTIONEEL
2 CONTENT

`\underbar` `{.1.}`

* CONTENT

```
\underbars {...*...}
* WORD
```

```
\usablocco [...1;...] [...2;...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\usacomandi {...*}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*;...]
* NAME reimposta
```

```
\usacodifica [...*;...]
* NAME
```

```
\usadocumentoesterno [...1.] [...2.] [...3.]
1 NAME
2 file
3 TEXT
```

```
\usafiguraesterna [...1.] [...2.] [...3.] [...4.;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAME
4 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\usafileesterno [...1.] [...2.] [...3.] [...4.;...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\usafileesterni [...1.] [...2.;...]
1 NAME
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
file = FILE
```

```
\usacolonnasonoraesterna [...1.] [...2.]
1 NAME
2 FILE
```

```
\usamodulo [...*;...]
* NAME
```

```
\usariferimenti [...*;...]
* FILE
```

```
\usaspecialita [...*;...]
* reimposta NAME
```

```
\usasimboli [...*]
* NAME
```

```
\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 NAME
```

```
\usetypescriptfile [...*...]
* FILE
```

```
\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 TEXT
3 file
4 TEXT
```

```
\versione [...]
* finale concetto temporaneo
```

```
\vl [...]
* NUMBER
```

```
\GIORNOSETTIMANA {...}
* CONTENT
```

```
\giornosettimana {...}
* CONTENT
```

```
\spaziobianco
```

```
\Parola {...}
* WORD
```

```
\PAROLA {...}
* WORD
```

```
\paroladestra {...}
* CONTENT
```

```
\PAROLE {... *... ..}
* WORD
```

```
\Parole {... *... ..}
* WORD
```

```
\scrividentroelenco [.1.] {.2.}
1 SECTION NAME
2 CONTENT
```

```
\scriviinelenco [.1.] {.2.} {.3.}
1 SECTION NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\scriviinlistariferimenti [.1.] {.2.} {.3.}
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\scriviinregistro [.1.] [.2.] {...+3+...}
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com