



ConTEXT

comenzile

RO

ConTeXt

comenzile

ro / română

September 5, 2010

\despre {..} [..]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\adapteazaaspect [...¹,...] [...²,...]

- 1 NUMAR OPTIONEEL
- 2 inaltime = DIMENSIUNE max
linii = NUMAR

\appendix [...¹,...] {..}

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\la {..} {..} [..]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\lapagina [..]

- * REFERENCE

\fundal {..}

- * CONTENT

\linieneagra [...^{*},...]

- * inherits from \seteazaliniinegre

\liniinegre [...^{*},...]

- * inherits from \seteazaliniinegre

\blanc [...^{*},...]

- * mic mediu ~~PTIME~~ faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul totdeauna extern unit

\semncarte [..¹] {..²}

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\but [..]

- * REFERENCE

\buton [...¹,...] {..²} [...³,...]

- 1 inherits from \seteazabutoane
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\saripesteblocuri [...¹,...] [...²,...]

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 NUME

\cap {..}

- * CONTENT

\Cap {..}

- * CONTENT

\CAP {..}

- * CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {...2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\litera {...}
* CONTENT
```

```
\Litera {...}
* CONTENT
```

```
\litere {...}
* CONTENT
```

```
\Litere {...}
* CONTENT
```

```
\chem {...1.} {...2.} {...3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...,1,...] {...2.}
1 inherits from \seteazaclipping
2 CONTENT
```

```
\cloneazacamp [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]
1 NUME
2 NUME
3 NUME
4 NUME OPTIONEEL
```

```
\culoare [...1.] {...2.}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\coloana
```

```
\comentariu [...1.] [...,2,...] {...3.}
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \seteazacomentariu
3 CONTENT
```

```
\comparagrupculoare [...]
* NUME
```

```
\comparapaleta [...]
* NUME
```

```
\completcombinedlist [...1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalistacombinata
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\completregistru [...,*,...]
* inherits from \seteazarregistru

\convertestenumar {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT

\copiazacamp [.1.] [...2,...]
1 NUME
2 NUME

\corecteezaspatiualb {...}
* CONTENT

\cupleazadocument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME
2 fisier
3 NUME

\cuplatregistru [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

\cupleazamarcaje [.1.] [.2.]
1 NUME
2 NUME

\paginadubla [...1,...] [...2,...]
1 NUME
2 optiune = douafete
 inainte = COMANDA
 dupa = COMANDA

\hartiedubla [...]
* NUME

\cupleazaregistru [...]
* NUME

\crlf

\datacurenta [...,*,...]
* inherits from \data

\numartitlucurent

\data [...1,...] [...2,...]
1 d = NUMAR OPTIONEEL
 m = NUMAR
 y = NUMAR
2 zi luna an zisaptamana d m y dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT

\decupleazamarcaje [...]
* NUME

```
\defineste [.1.] \.2. {3.}
```

```
1 NUMAR OPTIONEEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definestebanc [.1.] [.2.]
```

```
1 NUME  
2 inherits from \seteazablanc
```

```
\definestebloc [...]
```

```
* NUME
```

```
\definestefonttext [...1,...] [.2.] [...,3,...]
```

```
1 5pt ... 12pt mic mare OPTIONEEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE
```

```
\definestefonttext [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NUME  
2 inherits from \seteazafonttext  
3 inherits from \seteazafonttext
```

```
\definestemediulfonttext [.1.] [.2.] [...,3,...]
```

```
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 5pt ... 12pt implicit  
3 text = DIMENSIUNE  
script = DIMENSIUNE  
scriptscript = DIMENSIUNE  
x = DIMENSIUNE  
xx = DIMENSIUNE  
a = DIMENSIUNE  
b = DIMENSIUNE  
c = DIMENSIUNE  
d = DIMENSIUNE  
mic = DIMENSIUNE  
mare = DIMENSIUNE  
spatiereinterliniara = DIMENSIUNE  
em = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

```
\definestefonttext [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 inherits from \seteazafonttext  
2 inherits from \seteazafonttext  
3 NUME
```

```
\definestebuffer [...]
```

```
* NUME
```

`\definesteculoare [..] [..,.2,..]`

1 NUME
2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

`\definestegrupculori [..] [..] [x:y:3,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 `rgb cmyk gri s`
3 TRIPLET

`\definestelistacombinata [..] [..,2,..] [..,3,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 LISTA
3 `inherits from \seteazalistacombinata`

`\definesteconversie [..] [..]`

1 NUME
2 COMANDA TEXT

`\definestedescriere [..] [..,2,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 `inherits from \seteazadescriere`

`\definedfont [.*]`

* `inherits from \definestefont`

`\definesteenumerare [..,1,..] [..] [..,3,..]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 `inherits from \seteazaenumerare`

`\definestecamp [..] [..] [..] [..,4,..] [..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 `text linie push check radio combo choice popup`
3 NUME
4 NUME
5 NUME

`\definestestivacampuri [..] [..,2,..] [..,3,..]`

1 NUME
2 NUME
3 `inherits from \seteazacampuri`

`\definestesimbolfigura [..] [..] [..,3,..]`

1 NUME OPTIONEEL
2 TEXT
3 `inherits from \seteazafiguriexterne`

`\definestefloat [..] [..]`

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM

`\definestefont [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NUME
2 FILE
3 TEXT

OPTIONEEL

`\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]`

1 TEXT
2 NUME
3 `compose = nu da`
`mode = node base`
`tlig = nu da`
`trep = nu da`
`script = NUME`
`language = NUME`
`..tag.. = nu da`

OPTIONEEL

`\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NUME
2 NUME
3 `type = suspendat hz spatiere tag`
`dreapta = NUMAR`
`stanga = NUMAR`
`factor = NUMAR`
`min = NUMAR`
`max = NUMAR`
`pas = NUMAR`

`\definestesinonimfont [.1.] [.2.] [.3.]`

1 TEXT
2 NUME
3 `encoding = NUME`
`features = NUME`
`handling = NUME`
`mapping = NUME`

OPTIONEEL

`\definesteinconjurare [.1.] [.,.2.,...]`

1 NUME
2 `inherits from \definestetexteinconjurate`

OPTIONEEL

`\definestetextinconjurat [.1.] [.,.2.,...]`

1 NUME
2 `inherits from \definestetexteinconjurate`

OPTIONEEL

`\definesteantet [.1.] [.2.]`

1 NUME
2 SECTIUNE

`\definestealiat [.1.] [.,.2.,...]`

1 NUME
2 `inherits from \seteazaaliniate`

`\definestemeniuiinteractiune [...,1,...] [.,.2.,...]`

1 `stanga dreapta sus subsol NUME`
2 `inherits from \seteazamenuinteractiune`

OPTIONEEL

`\definestemeniuiinteractiune [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`

1 `stanga dreapta sus subsol NUME`
2 `stanga dreapta sus subsol NUME`
3 `inherits from \seteazamenuinteractiune`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
\definesteeticheta [..] [..,2,..]
1 NUME
2 text = TEXT
  locatie = inmargine intext
  mod = bytext bycd:section
  blockway = da nu
  stilitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoaretitlu = NUME
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
```

```
\definestelista [..] [..] [..,3,..]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 inherits from \seteazalista
```

```
\definestelogo [..] [..] [..] [..,4,..]
1 NUME
2 sus antet subsol subsol
3 niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta
4 comanda = COMANDA TEXT
  stare = start stop
```

```
\definestemakeup [..] [..,2,..]
1 NUME
2 inherits from \seteazamakeup
```

```
\definestemarcaje [..] [..]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
```

```
\definesteoutput [..] [..,2,..]
1 NUME
2 NUME
```

```
\definesteoverlay [...1,...] [..]
1 NUME
2 COMANDA
```

```
\definestepaleta [..] [..,2,..]
1 NUME
2 NUME = NUME
```

```
\definesteditensiunehartie [..] [..,2,..]
1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  offset = DIMENSIUNE
  scala = NUMAR
```

```
\definesteparagraf [..] [..,2,..]
1 NUME
2 n = NUMAR
  rigla = on dezactivat
  inaltime = ajustat DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intern = COMANDA
  distanta = DIMENSIUNE
  toleranta = foartestricat strict tolerant foartetolerant dilatat
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
```

```
\definesteprofil [...1,...] [...2,...]
1 NUME
2 NUME
```

```
\definesteprogram [1.] [2.] [3.]
```

```
1 NUME  
2 TEXT  
3 TEXT
```

```
\definestereferinte [1.] [...2;...]
```

```
1 NUME  
2 REFERENCE
```

```
\definesteformatreferinte [1.] [...2;...]
```

```
1 NUME  
2 stanga = TEXT  
   dreapta = TEXT  
   text = TEXT  
   eticheta = NUME
```

```
\definestelistareferinte [1.] [...2;...]
```

```
1 NUME OPTIONEEL  
2 inherits from \seteazalistareferinte
```

```
\definesteregistru [1.] [2.]
```

```
1 NUME SINGULAR  
2 NUME PLURAM
```

```
\definestesectiune [*.]
```

```
* NUME
```

```
\definesteblocsectiune [1.] [...2;...]
```

```
1 inherits from \seteazablocsectiune OPTIONEEL  
2 inherits from \seteazablocsectiune
```

```
\definestesortare [1.] [2.] [3.]
```

```
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL  
2 NUME PLURAM  
3 COMANDA
```

```
\definestestartstop [1.] [...2;...]
```

```
1 NUME  
2 inainte = COMANDA  
   dupa = COMANDA  
   stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
   comenzi = COMANDA
```

```
\definestesubcamp [1.] [2.] [...3;...]
```

```
1 NUME  
2 NUME  
3 NUME
```

```
\definestesimbol [1.] [2.]
```

```
1 NUME  
2 TEXT
```

```
\definestesinonim [1.] [2.] [3.] [4.]
```

```
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL  
2 NUME PLURAM  
3 COMANDA  
4 COMANDA
```

```
\definestesablontabel [1.] [2.] [3.] [4.]
```

```
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT
```

`\definestetabulatori [1.] [2.] [3.]`

1 NUME
2 NUME
3 TEXT

OPTIONEEL

`\definestetext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 NUME
2 antet subsol
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definetype [1.] [...2,...]`

1 NUME
2 *inherits from* \seteazatype

`\definetypface [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]`

1 TEXT
2 rm ss tt mm hw cg
3 NUME
4 NUME
5 NUME
6 features = NUME
rscale = NUMAR
encoding = NUME
text = NUME

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definestetyping [1.] [...2,...]`

1 *inherits from* \seteazatyping
2 *inherits from* \seteazatyping

`\definesteversiune [1.] [...2,...]`

1 NUME
2 NUMAR

`\descriere {1.} 2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinanumartitlu [1.*]`

* SECTIUNE

`\determinacaracteristicilelistei [...1,...] [...2,...]`

1 NUME
2 *inherits from* \seteazalista

OPTIONEEL

`\dezactiveazameniuiinteractiune [1.] [...2,...]`

1 stanga dreapta sus subsol NUME
2 REFERENCE

`\emptylines [1.*]`

* NUMAR

`\enumerare 1.*`

* NOTHING

`\figuraexterna [1.] [...2,...]`

1 FILE
2 *inherits from* \seteazafiguriexterne

OPTIONEEL

`\camp [1.*]`

* NUME

```
\stivacampuri [.1.] [...2;...] [...3.,...]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 inherits from \seteazacampuri
```

```
\campumplere [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\linieumplere [...,1.,...] .2.
1 inherits from \seteazainiumpiere
2 NOTHING
```

```
\rigleumplere [...,1.,...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \seteazarigleumplere OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\textumplere [...,1.,...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \seteazarigleumplere OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\potrivestecamp [...]
* NUME
```

```
\spatiifixate
```

```
\urmeazaprofil {.1.} [.2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\urmeazaversiuneprofil {.1.} [.2.] [.3.]
1 CONTENT
2 TEXT
3 NUME
```

```
\urmeazaversiune {.1.} [.2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\notasubsol [.1.] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\footnotetext [.1.] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\forteazablocuri [...1;...] [...2;...]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
```

```
\fractie {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\framed [...,1.,...] {.2.}
1 inherits from \seteazainconjurat
2 CONTENT
```

`\textinconjurat [...,*,...]`
* inherits from `\defines` `\textinconjurate`

`\din [...]`
* REFERENCE

`\adubuffer [...]`
* NUME OPTIONEEL

`\adumarcaje [...] [...]`
1 NUME
2 primul ultim precedent ambele tot curent

`\injos [...]`
* DIMENSIUNE

`\dute {...} {...} [...3,...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\dutebox {...} [...2,...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\culoaregri [...]`
* TEXT

`\grid [...,*,...]`
* x = NUMAR
y = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = NUMAR
dy = NUMAR
xstep = NUMAR
ystep = NUMAR
offset = da nu
factor = NUMAR
scala = NUMAR
unitate = cm pt em mm ex es in
locatie = stanga centru

`\firdepar`

`\titlu [...,*,...]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\numartitlu [...]`
* SECTIUNE OPTIONEEL

`\texttitlu {...}`
* CONTENT

`\ascundeblocuri [...1,...] [...2,...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

`\inalt {...}`
* CONTENT


```
\instalarelimba [..1.] [..,2.,...]
1 NUME
2 spatiere = impachetat broad
lefthyphenmin = NUMAR
righthyphenmin = NUMAR
stare = start stop
propozitiestanga = COMANDA
propozitiedreapta = COMANDA
subpropozitiestanga = COMANDA
subpropozitiedreapta = COMANDA
minicitatstanga = COMANDA
minicitatdreapta = COMANDA
citastanga = COMANDA
citadreapta = COMANDA
leftspeech = COMANDA
middlespeech = COMANDA
rightspeech = COMANDA
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMANDA
leftcompoundhyphen = COMANDA
rightcompoundhyphen = COMANDA
implicit = NUME
```

```
\barainteractiune [..,*.,...]
* inherits from \seteazabarainteractiune
```

```
\butoaneinteractiune [..,1.,...] [..,2.,...]
1 inherits from \seteazabarainteractiune
2 NUME
```

```
\element [..,*.,...]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\element [..,1.,...] {.. 2. ..}
1 inherits from \seteazaelemente
2 CONTENT
```

```
\el [..,*.,...]
* REFERENCE
```

```
\pastreazablocuri [..,1.,...] [..,2.,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 tot NUME
```

```
\labeling [..*.]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\etichete [..*.]
* NUME
```

```
\texteticheta {..*.}
* CONTENT
```

```
\limba [..*.]
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\aliniatstanga {..*.}
* CONTENT
```

```
\listsymbol [..1.] {..2.}
1 NUME
2 CONTENT
```

\incarcasorts

\incarcasynonyms

\logcampuri

\jossus [..] {..} {..}

1 jos OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

\jos {...}

* CONTENT

\limbapricipala [..]

* nl fr en uk de es cz ..

\mapfontsize [..] [..]

1 DIMENSIUNE
2 DIMENSIUNE

\mar [...;...] {..}

1 ~~REFERENCE~~ OPTIONEEL
2 CONTENT

\liniemargine [..] {..}

1 NUMAR
2 CONTENT

\textmarginal [..] [..] {..}

1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

\marcaje [..] {..}

1 NUME
2 CONTENT

\marchezaversiune

\matematica {...}

* CONTENT

\mediaeval {...}

* CONTENT

\aliniatcentru {...}

* CONTENT

\reflexie {...}

* CONTENT

\luna {...}

* CONTENT

\LUNA {...}

* CONTENT

`\mutapegrid [...;...]`

* `standard` sus `and` `subsol -top -both -bottom TEXT` inalt centru jos pagina broad ajustat adancime linie reset niciunul DIMENSIUNE

`\name {...}`

* CONTENT

`\urmatorulsectiune`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\faraliniiantetsisubsol`

`\faraaliniat`

`\faralista {...}`

* CONTENT

`\faramarcaje {...}`

* CONTENT

`\gatablocuri`

`\farafisiere`

`\nop`

`\faraspatiu`

`\nota [...]`

* REFERENCE

`\faraliniisussijos`

`\faraspatualb`

`\numere {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {... ..}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

* WORD

`\impachetat`

`\pagina [...;...]`

* `da` marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol reset start stop

`\referintapagina [...]`

* REFERENCE

`\tippagina [...]`

* NUME

`\paragraf`

`\part [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\puncte [...]`

* NUMAR

`\plaseazasemnecarte [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME tot
3 fortat = da nu

`\punelistacombinata [1.] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalistacombinata

`\punecombinedlist [1.] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalistacombinata

`\puneobiectmobil [1.] [...2;...] {3.} {4.}`

1 stanga dreapta aici OBIECT SUBSOL IN STANGA indreapta margine marginestanga marginedreapta bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime adancime split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\punenotesubsol [...*;...]`

* inherits from \seteazalistacombinata

`\puneformula [...1;...] {2.} $$3.$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\punelegenda {1.} {2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\punelista [...1;...] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalista

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\punenotesubsolocale [...,*,...]`
* inherits from \seteazanotasubsolocale

`\punelogouri [...,*,...]`
* NUME OPTIONEEL

`\plaseazapegrid [.1.] {.2.}`
1 inherits from \mucapegrid
2 CONTENT

`\punedeasuprafiecareia {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`
* NUME

`\puneregistru [.1.] [...,.2,...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazaregistru

`\puneregistru [...,*,...]`
* inherits from \seteazaregistru

`\punefatainfata {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\punesubformula [....1,...] {.2.} $$..3.$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\pozitie (...1,...) {.2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\proceseazabloc [....1,...] [....2,...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

`\proceseazapagina [....1,...] [.2.]`
1 NUME
2 da nu

`\program [...]`
* NUME

`\publicatie [...]`
* REFERENCE

`\citat {...}`
* CONTENT

`\minicitat {...}`
* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referinta [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\referit [...,*,...]
* bet = TEXT
  ken = TEXT
  dat = TEXT
  van = TEXT
  aan = TEXT
  ref = TEXT
```

```
\datareferit
```

```
\registru [1.] {...2...}
1 TEXT      OPTONEEL
2 INDEX
```

```
\rezervatobiectmobil [...,1,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 inaltime = DIMENSIUNE      OPTONEEL      OPTONEEL      OPTONEEL
  latime   = DIMENSIUNE
  frame    = on dezactivat
2 TEXT
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\reset [...*...]
* NUME
```

```
\reseteazamarcaje [...]
* NUME
```

```
\resettextcontent [1.] [2.] [3.]
1 sus antet text subsol subsol      OPTONEEL
2 text margine bordura
3 lefttext middletext righttext
```

```
\aliniatdreapta {...}
* CONTENT
```

```
\Numereromane {...}
* CONTENT
```

```
\numereromane {...}
* CONTENT
```

```
\roteste [...,1,...] {2.}
1 inherits from \reseteazarotare
2 CONTENT
```

```
\scala [...,1,...] {2.}
1 sx = NUMAR      OPTONEEL
  sy = NUMAR
2 CONTENT
```

\ecran

\section [...¹,...] {..².}

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

\veziregistru [..¹.] {..².} {...³.+...}

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 INDEX

\selecteazablocuri [...¹,...] [...²,...] [³.]

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 criteriu = tot SECTIUNE

\selecteazahartie [...^{*},...]

* familie = 1 2

\selecteazaversiune

\setttextcontent [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.] [..⁵.]

1 sus antet text subsol subsol OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 text margine bordura
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

\seteazaaliniera [...^{*},...]

* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat nothanging despsilabe nedespsilabe lesshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat lefttoright righttoleft

\seteazaaranjareapag [...^{*},...]

* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ fundal 90 180 270

\seteazafundal [...^{*},...]

* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

\seteazafundaluri [..¹.] [...²,...] [...³,...]

1 sus antet TEXT subsol ~~subsol~~ ~~pagina~~ ~~foaie~~ paginastanga paginadreapta
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3 stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat

\seteazaliniinegre [...^{*},...]

* latime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
alternativ = a b
distanta = DIMENSIUNE
n = NUMAR
culoare = NUME

\seteazablanc [..^{*}.]

* normal implicit standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global necunoscut

```
\seteazabloc [...1;...] [...=2,...]
1 NUME
2 inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  intern  = COMANDA
  stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  fisier  = FILE
```

```
\seteazafonttext [...,*...]
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt
```

```
\seteazamediulfonttext [...1.] [...2.] [...=3,...]
1 inherits from \definestemediulfonttext OPTIONEEL
2 inherits from \definestemediulfonttext
3 inherits from \definestemediulfonttext
```

```
\seteazajos [...1.] [...=2,...]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazatextejos [...1.] [...2.] [...3.]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```
\seteazabuffer [...1.] [...=2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 paragraf = NUMAR
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
```

```
\seteazabutoane [...,*...]
* stare = start stop
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazamajuscule [...,*...]
* titlu = da nu
  sc    = da nu
```

```
\seteazalegenda [...1.] [...=2,...]
1 NUME
2 inherits from \seteazalegendele
```

```
\seteazalegendele [...,*...]
* locatie = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging marginestanga
  marginedreapta innermargin outermargin
  latime = ajustat broad max DIMENSIUNE
  latimeminima = ajustat DIMENSIUNE
  stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  numar = da nu niciunul
  intre = COMANDA
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  mod = bytext bycd:section
  separator = TEXT
  stopper = TEXT
  comanda = COMANDA
  distanta = DIMENSIUNE
```

\seteazaclipping [..,.*,..]

* stare = start stop
n = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
x = NUMAR
y = NUMAR
sx = NUMAR
sy = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
hoffset = DIMENSIUNE
voffset = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
mp = NUME

\seteazaculoare [.*.]

* NUME

\seteazaculori [..,.*,..]

* stare = start stop global local
conversie = da nu totdeauna niciodata
reducere = da nu
rgb = da nu
cmyk = da nu
mpcmyk = da nu
mpspot = da nu
factor = da nu
culoaretext = NUME
split = c m y k p s nu NUME
criteriu = tot niciunul
intent = niciunul overprint knockout

\seteazacoloane [..,.*,..]

* n = NUMAR OPTIONEEL
nsus = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = DIMENSIUNE
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
balanta = da nu
aliniere = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
blanc = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
optiune = fundal
directie = stanga dreapta
inherits from \seteazainconjurat

\seteazacombinari [..,.*,..]

* inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE ajustat
latime = DIMENSIUNE ajustat
locatie = sus centru subsol stanga dreapta
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME

\seteazalistacombinata [1.] [..,.*2,..]

1 NUME
2 nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
inherits from \seteazalista

`\seteazacomentariu [...,*...]`

* stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
titlu = TEXT
spatiu = da nu
simbol = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME
optiune = max buffer
margine = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazadescriere [...,1...] [...,2...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
latime = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
exemplu = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distantatitlu = DIMENSIUNE
stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
margine = standard da nu DIMENSIUNE
locatie = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta suspendat
stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
headcommand = COMANDA
suspenda = ajustat broad NUMAR
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniaturmator = da nu
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
DIMENSIUNE
comanda = COMANDA
display = da nu

`\seteazaenumerare [...,1...] [...,2...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazadescriere

`\seteazafiguriexterne [...*...]`

* scala = NUMAR
yscala = NUMAR
yscale = NUMAR
factor = max ajustat broad
factorw = NUMAR max broad ajustat
hfactor = NUMAR max broad ajustat
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
frame = on dezactivat
preset = da nu
display = FILE
previzualizare = da nu
repetat = da nu
obiect = da nu
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metoda = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
optiune = incadrat gol test
frames = on dezactivat
ymax = NUMAR
xmax = NUMAR
director = TEXT
locatie = local global implicit niciunul
latimemaxima = DIMENSIUNE
inaltimemaxima = DIMENSIUNE
conversie = TEXT
prefix = TEXT
interactiune = da nu

```

\seteazacamp [..1.] [..,2...] [..,3...] [..,4...] [..,5...]
1 NUME
2 eticheta orizontal vertical incadrat
3 inherits from \seteazacampuri
4
5

```

```

\seteazacampuri [..,1...] [..,2...] [..,3...] [..,4...]
1 reset eticheta orizontal vertical incadrat
2 n = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
culoare = NUME
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
optiune = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
clickintru = REFERENCE
clickies = REFERENCE
regiuneintrare = REFERENCE
regiuneiesire = REFERENCE
dupatasta = REFERENCE
format = REFERENCE
verifica = REFERENCE
calculeaza = REFERENCE
offsetcamp = DIMENSIUNE
culoareframecamp = NUME
culoarefundalcamp = NUME
inherits from \seteazainconjurat
3 inherits from \seteazacampuri
4 inherits from \seteazacampuri

```

```

\seteazaliniiumplere [..,*...]
* latime = DIMENSIUNE
margine = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

```

```

\seteazarigleumplere [..,*...]
* latime = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
n = NUMAR
spatiereinterliniara = mic mediu mare
separator = TEXT

```

```

\seteazafloat [..1.] [..,2...]
1 NUME
2 inaltime = DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE
inaltimemaxima = DIMENSIUNE
latimemaxima = DIMENSIUNE
latimeminima = DIMENSIUNE
implicit = NUME
marginipagina = LISTA
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
locatie = stanga centru dreapta
inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazafloats [..,*.,..]
* locatie = stanga dreapta centru
  latime = ajustat DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  margine = DIMENSIUNE
  spatiuinainte = mic mediu mare niciunul
  spatiudupa = mic mediu mare niciunul
  spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
  spatiulateraldupa = mic mediu mare niciunul
  aliniaturmator = da nu
  nsus = NUMAR
  njos = NUMAR
  nlinii = NUMAR
  implicit = NUME
  toleranta = 0 1 2
  distantamarginestanga = DIMENSIUNE
  distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
  sidealign = normal linie
  numerotare = da nocheck
  inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazaimpartireafloat [..,*.,..]
* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  linii = NUMAR

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NUME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NUME
2 inherits from \definestesonimfont

```

```

\seteazasubsol [.1.] [..,2.,..]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesubsol [.1.] [.2.] [.3.]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazadefinireanotasubsol [..,*.,..]
* inherits from \seteazadescriere

```

```

\seteazanotasubsol [..,*.,..]
* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  mod = bytext bycd:section
  locatie = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul
  rigla = on dezactivat
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  distanta = DIMENSIUNE
  distantacoloane = DIMENSIUNE
  distantamargine = DIMENSIUNE
  n = NUMAR
  comandanumar = \...#1
  comandatext = \...#1
  split = tolerant strict foarteststrict NUMAR
  stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoaretext = NUME
  interactiune = da nu
  paragraf = da nu
  factor = NUMAR
  inherits from \seteazainconjurat

```

```
\seteazaformulare [.,.*.,..]
```

```
* metoda = HTML FDF
```

```
\seteazaformule [.,.*.,..]
```

```
* locatie = stanga dreapta  
stanga = TEXT  
dreapta = TEXT  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
optiune = centru  
strut = da nu  
distanta = DIMENSIUNE  
marginie = DIMENSIUNE standard da nu  
aliniere = flushleft flushright centru center  
marginestanga = DIMENSIUNE  
marginedreapta = DIMENSIUNE  
aliniaturmator = da nu  
alternativ = NUME  
spatiuinainte = DIMENSIUNE  
dupa = DIMENSIUNE  
separator = TEXT  
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
```

```
\seteazainconjurat [.1.] [.,.2.,..]
```

```
1 NUME OPTIONEEL  
2 inaltime = ajustat broad DIMENSIUNE  
latime = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE  
autolatime = da nu fortat  
offset = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE  
locatie = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine  
optiune = niciunul gol  
strut = da nu global local  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
jos = COMANDA  
sus = COMANDA  
frame = on dezactivat niciunul overlay  
framesus = on dezactivat  
framejos = on dezactivat  
framestanga = on dezactivat  
framedreapta = on dezactivat  
offsetframe = DIMENSIUNE  
adancimeframe = DIMENSIUNE  
coltframe = rotund rectangular  
razaframe = DIMENSIUNE  
culoareframe = NUME  
fundal = ecran culoare niciunul primplan NUME  
ecranfundal = NUMAR  
culoarefundal = NUME  
offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE  
adancimefundal = DIMENSIUNE  
coltfundal = rotund rectangular  
razafundal = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
colt = rotund rectangular  
raza = DIMENSIUNE  
gol = da nu  
foregroundcolor = NUME  
foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
grosimerigla = DIMENSIUNE
```

```
\definestetexteinconjurate [.1.] [.,.2.,..]
```

```
1 NUME OPTIONEEL  
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stanga = COMANDA  
dreapta = COMANDA  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intern = COMANDA  
corectielinie = on dezactivat  
corectieadancime = on dezactivat  
marginie = standard da nu  
locatie = stanga dreapta centru niciunul  
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par  
DIMENSIUNE  
inherits from \seteazainconjurat
```

```

\seteazatitlu [...1;...] [...2.....]
1 SECTIUNE
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoaretext = NUME
culoarenumar = NUME
numar = da nu
numarpropriu = da nu
pagina = stanga dreapta da
continua = da nu
antet = niciunul gol inalt faramarcare
text = niciunul gol inalt faramarcare
subsol = niciunul gol inalt faramarcare
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
alternativ = normal inmarginie centru TEXT
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR
comanda = \...#1#2
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
punsetitlu = da nu gol
numarincrement = da nu LISTA FILE
resetnumber = da nu
fisier = NUME
expansiune = da nu comanda
textmarginie = da nu
interactiune = lista niciunul
inherits from \seteazatitluri

```

```

\seteazaantet [...1.....] [...2.....]
1 TEXT margine bordura
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
strut = da nu
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilstanga = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stildreapta = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latimestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

```

```

\seteazatexteantet [...1.....] [...2.....] [...3.....]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazanumartitlu [...1.....] [...2.....]
1 SECTIUNE
2 NUMAR +cd:number -cd:number

```

```

\seteazatitluri [...*.....]
* numarsectiune = da NUMAR nu
alternativ = normal margine centru TEXT paragraf
separator = TEXT
stopper = TEXT
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
alinieretitlu = da obiectmobil nu
toleranta = foartestric strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniaturmator = da nu
comanda = \...#1#2
marginie = DIMENSIUNE

```

```

\seteazatexttitlu [...1.....] [...2.....]
1 nl fr en uk de es c#PTIONEEL
2 NUME = TEXT

```

```
\seteazaliniesilabe [.,*.]
* semn = -- --- - ~ ( ) = /
```

```
\seteazaaliniate [...1,...] [...2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  latime = ajustat DIMENSIUNE
  text = TEXT
  exemplu = TEXT
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  distanta = DIMENSIUNE
  separator = TEXT
```

```
\seteazaaliniat [...*...]
* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
```

```
\seteazamarginal [.1.] [...2,...]
1 stanga dreapta NUMAROPTIONEEL
2 locatie = stanga dreapta ambele
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  linie = NUMAR
  distanta = DIMENSIUNE
  separator = TEXT
  latime = DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  stack = da nu
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazainteractiunea [...,*...]
* stare = start stop
  meniu = on dezactivat
  pagina = da nu
  click = da nu
  split = da nu
  display = nou
  actiunedeschidere = REFERENCE
  actiuneinchidere = REFERENCE
  actiunedeschiderepagina = REFERENCE
  actiuneinchiderepagina = REFERENCE
  calculeaza = NUME
  strut = da nu
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  culoarecontrast = NUME
  setsimbol = NUME
  titlu = TEXT
  subtitlu = TEXT
  autor = TEXT
  data = TEXT
  keyword = TEXT
  fieldlayer = auto NUME
```

```
\seteazabarainteractiune [...,*...]
* stare = start stop
  alternativ = a b c d e f g
  simbol = da nu
  latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
  inaltime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
  inaltime = DIMENSIUNE
  culoare = NUME
  pas = NUMAR mic mediu mare
  inherits from \seteazainconjurat
```


\seteazaelemente [...,*.,...]

* **locatie** = stanga dreapta inmargin sus subsol
simbol = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
latime = DIMENSIUNE
n = NUMAR necunoscut
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
dupa = COMANDA

\seteazatexteticheta [.¹.] [.₂.]

1 nl fr en uk de es cz ..OPTIONEEL
2 NUME = TEXT

\setarelimba [.¹.] [...,₂.,...]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 *inherits from* \instalarelimba

\seteazaaspect [...,*.,...]

* **latime** = DIMENSIUNE ajustat centru
inaltime = DIMENSIUNE ajustat centru
spatiuspate = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
margin = DIMENSIUNE
marginestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
antet = DIMENSIUNE
subsol = DIMENSIUNE
sus = DIMENSIUNE
jos = DIMENSIUNE
bordurastanga = DIMENSIUNE
borduradreapta = DIMENSIUNE
distantaantet = DIMENSIUNE
distantasubsol = DIMENSIUNE
distantasus = DIMENSIUNE
distantajos = DIMENSIUNE
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
distantabordurastanga = DIMENSIUNE
distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
offsetoriz = DIMENSIUNE
veroffset = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
marcaje = on dezactivat culoare ecran TEXT pagina
locatie = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
scala = DIMENSIUNE
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = DIMENSIUNE
dy = DIMENSIUNE
linii = NUMAR
coloane = NUMAR
distantacoloane = DIMENSIUNE
grid = da nu
spatiujos = DIMENSIUNE
cutspace = DIMENSIUNE
textdistance = DIMENSIUNE
latimetext = NUMAR
textmargin = DIMENSIUNE
clipoffset = DIMENSIUNE
pagina = NUME
hartie = NUME

\seteazalegenda [...,*.,...]

* **n** = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
intre = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
locatie = dreapta subsol
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

\seteazanumerotarelinii [..,.*,..]

* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
start = NUMAR
pas = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
locatie = centru stanga margine inmargin dreapta indreapta intern extern text begin end
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
prefix = TEXT
referinta = on dezactivat

\seteazalinii [..,.*,..]

* inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
aliniat = niciodata niciunul nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
spatiu = da nu
optiune = impachetat

\seteazagrosimelinie [.*..]

* DIMENSIUNE

\seteazalista [..,1,..] [..,2,..]

1 NUME
2 stare = start stop
alternativ = a b c ... niciunul comanda
cuplare = on dezactivat
criteriu = SECTIUNE local precedent curent aici intro tot
marginipagina = LISTA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
comanda = \...#1#2#3
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
comandapagina = \...#1
interactiune = numarsetiune text numarpagina tot niciunul
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
eticheta = da nu
prefix = da nu niciunul
numarpagina = da nu
numartitlu = da nu
cd:sectionnumber = da nu
alinieretitlu = da nu
marginie = DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE ajustat
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
stopper = TEXT
simbol = niciunul 1 2 3 ...
expansiune = da nu comanda
latimemaxima = DIMENSIUNE
inherits from \seteazainconjurat

\setuplistalternative [.1.] [..,2,..]

1 a b c
2 comanda = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
dilatata = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazamakeup [1.] [2.,.,..]`

1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
pagina = stanga da dreapta
comenzi = COMANDA
douafete = da nu gol
stareantet = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare
staretext = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresus = stop start
starejos = stop start
pagestate = stop start
culoare = NUME

`\seteazablocurimarginale [.,.*.,..]`

* locatie = inmargin stanga centru dreapta
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
sus = COMANDA
intre = COMANDA
jos = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazaliniimargine [.*.]`

* nivel = NUMAR
grosimerigla = DIMENSIUNE

`\seteazamarcaje [1.] [2.]`

1 NUME
2 stare = start stop
separator = COMANDA
expansiune = da nu

`\seteazaingust [.,.*.,..]`

* stanga = DIMENSIUNE
dreapta = DIMENSIUNE
mijloc = DIMENSIUNE

`\seteazanumerotare [.,.*.,..]`

* mod = bytext bycd:section
stare = start stop

`\seteazaplasareaopozita [.*.]`

* stare = start stop
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA

`\setareoutput [...*...]`

* NUME

`\seteazanumarpagina [.,.*.,..]`

* numar = NUMAR
stare = start stop mentine

\seteazanumerotarepagina [...,*,...]

* alternativ = ofata douafete
locatie = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
mod = bytext bycd:section
text = TEXT
separatornumar = TEXT
separatortext = TEXT
cd:sectionnumber = da nu
separator = TEXT
strut = da nu
stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
comanda = \...#1
pagina = ultim da nu

\seteazatranzitiepagina [...,*,...]

* reset NUMAR OPTIONEEL

\seteazapaleta [...]

* NUME

\setuppaper [...,*,...]

* hartie = NUME
pagina = NUME
nx = NUMAR
ny = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
spatiuspate = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat
metoda = normal NUME

\seteazadimensiunihartie [...¹,...] [...²,...]

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindit la 90 180 270
2 negativ inherits from \seteazadimensiunihartie

\seteazanumerotareparagrafe [...,*,...]

* stare = start stop reset linie
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta = DIMENSIUNE

\seteazaparagrafe [...¹.] [...².] [...³,...]

1 NUME OPTIONEEL
2 NUMAR fiecare
3 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
comanda = COMANDA
rigla = on dezactivat

\setarepozitie [...,*,...]

* stare = start overlay
unitate = cm pt em mm ex es in
factor = NUMAR
scala = NUMAR
offset = da nu
xstep = absolut relativ
ystep = absolut relativ

```
\seteazaprofile [..,*,..]
* optiune = test
```

```
\seteazaprograme [..,*,..]
* director = TEXT
```

```
\seteazapublicatii [..,*,..]
* alternativ = apa normal
  inherits from \seteazaenumerare
```

```
\seteazaminicitat [..,*,..]
* inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  locatie = TEXT margine
```

```
\seteazalistareferinte [..1.] [..,2,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 stare = start stop
  criteriu = SECTIUNE local precedent tot
  comanda = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
```

```
\seteazareferinte [..,*,..]
* stare = start stop
  cd:sectionnumber = da nu
  prefix = + - TEXT
  interactiune = eticheta TEXT tot simbol
  latime = DIMENSIUNE
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  convertestefisier = da nu mic mare
  separator = TEXT
  autofile = da nu pagina
  global = da nu
  export = da nu
```

```
\seteazaregistrul [..1.] [..2.] [..,3,..]
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME
3 n = NUMAR
  balanta = da nu
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  indicator = da nu
  cuplare = da nu
  cd:sectionnumber = da nu
  criteriu = SECTIUNE local tot
  distanta = DIMENSIUNE
  simbol = 1 2 ... n a ... niciunul
  interactiune = numarpagina TEXT
  expansiune = da nu comanda
  referinta = on dezactivat
  comanda = \...#1
  locatie = stanga centru dreapta
  latimemaxima = DIMENSIUNE
  referintanecunoscuta = gol niciunul
  alternativ = a b A B
  prefix = ambele primul niciunul
  compress = nu da
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\seteazarotare [..,*,..]
* rotatie = NUMAR
  locatie = normal inalt ajustat broad adancime
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaecrane [.,.*,..]
* metoda = punct rigla extern
rezolutie = NUMAR
factor = NUMAR
ecran = NUMAR
```

```
\seteazasectiune [.1.] [.2.] [.,.,3.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
numarprecedent = da nu
```

```
\seteazablocsectiune [.1.] [.,.,2.,..]
1 NUME
2 numar = da nu
pagina = da dreapta
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
```

```
\seteazasortare [.1.] [.,.,2.,..]
1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
comanda = \...#1
stare = start stop
criteriu = tot folosit
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
expansiune = da nu comanda
```

```
\seteazaspatiu [.*.]
* broad impachetat
```

```
\seteazastrut [.*.]
* da nu cap TEXT
```

```
\seteazanumarsubpagina [.,.*,..]
* mod = bytext bycd:section
stare = start stop niciunul
```

```
\seteazasimbol [.*.]
* NUME
```

```
\setaresincronizare [.,.*,..]
* stare = start stop
```

```
\setarebarasincronizare [.,.*,..]
* alternativ = pagina local
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazasinonime [.1.] [.,.,2.,..]
1 NUME
2 stilttext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsinonim = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta
latime = DIMENSIUNE
stare = start stop
criteriu = tot folosit
conversie = da nu
expansiune = da nu comanda
comanda = \...#1#2#3
```

```
\seteazasistem [.,.*,..]
* rezolutie = NUMAR
  fisier    = TEXT
  director  = TEXT
  aleator   = normal mic mediu mare NUMAR
```

```
\seteazatab [.,.*,..]
* exemplu  = TEXT
  latime    = DIMENSIUNE
  stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  locatie   = stanga dreapta
```

```
\seteazatabele [.,.*,..]
* distanta = mic mediu mare
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  HL       = NUMAR mic mediu mare niciunul
  VL       = NUMAR mic mediu mare niciunul
  inaltime = NUMAR strut
  inaltime = NUMAR strut
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  comenzi   = COMANDA
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  fundal    = ecran culoare niciunul
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazatabulatori [1.] [.,.*2,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 unitate = DIMENSIUNE
  aliniat  = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
  intern   = COMANDA
  EQ       = TEXT
  culoarerigla = NUME
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  distanta  = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
  fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
  rigla     = normal linie
  split    = da nu
```

```
\seteazatext [1.] [.,.*2,..]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazarigletext [.,.*,..]
* locatie = stanga inmarginie
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
  intre    = COMANDA
  latime    = DIMENSIUNE
  distanta  = DIMENSIUNE
  fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
  culoare   = NUME
  stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoarerigla = NUME
```

```
\seteazatextetext [1.] [2.] [3.]
1 text margine bordur@PTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```

\seteazaliniesubtire [.*.]
* spatiereinterliniara = mic mediu mare
  n                    = NUMAR
  inainte              = COMANDA
  intre                = COMANDA
  dupa                 = COMANDA
  culoare              = NUME
  culoarefundal       = NUME
  inaltime             = DIMENSIUNE max
  inaltime             = DIMENSIUNE max
  alternativ            = a b c d
  grosimerigla        = DIMENSIUNE
  culoare              = NUME
  fundal              = culoare
  culoarefundal       = NUME

```

```

\seteazatoleranta [...,*...]
* orizontal vertical dilatat spatiu foartestric strict tolerant foartetolerant

```

```

\seteazasus [1.] [...,*2.,...]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesus [1.] [2.] [3.]
1 text margine bordura
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazatype [...,*.,...]
* spatiu = on dezactivat
  optiune = inclinat normal niciunul
  stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME

```

```

\seteazatyping [1.] [...,*2.,...]
1 fisier typing
2 spatiu = on dezactivat
  pagina = da nu
  optiune = inclinat normal comenzi culoare niciunul
  text    = da nu
  comandai = COMANDA
  comandav = COMANDA
  comandac = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  margine = DIMENSIUNE standard da nu
  marginepara = DIMENSIUNE
  margineimpara = DIMENSIUNE
  blanc    = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
  escape   = TEXT
  spatiu   = on dezactivat
  tab      = NUMAR da nu
  pagina   = da nu
  aliniaturmator = da nu
  stil     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare  = NUME
  paleta  = NUME
  range    = TEXT
  linii    = da nu despsilabe
  gol      = da tot nu
  numerotare = linie fisier nu
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  strip    = nu auto NUMAR

```

```

\seteazasublinie [...,*.,...]
* alternativ = a b c
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  offsetjos    = DIMENSIUNE
  offsetsus    = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME

```

```
\seteazaurl [...,*,...]
* stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
  spatiuurl = da nu
```

```
\seteazaversiuni [...,*,...]
* numar = NUMAR
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

```
\seteazaspatialb [...*]
* niciunul mic mediu marelinie fixat fix DIMENSIUNE
```

```
\afiseazafonttext [...*...]
* inherits from \seteazafonttext
```

```
\afiseazamediufonttext [...*...]
* inherits from \seteazafonttext
```

```
\afiseazaculoare [...*]
* NUME
```

```
\afiseazagrupculoare [!.] [...2;...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare NUMAR
```

```
\afiseazafiguriexterne [...,*,...]
* alternativ = a b c OPTIONEEL
```

```
\afiseazacampuri [...*...]
* NUME OPTIONEEL
```

```
\afiseazarama [...*]
* TEXT margine bordera
```

```
\afiseazagrid [...1;...] {2.}
1 reset sus subsol titlu tot linii incadrat nonumber dreapta stanga extern
2 CONTENT
```

```
\afiseazaaspect
```

```
\afiseamazakeup
```

```
\afiseazapaleta [!.] [...2;...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare
```

```
\afiseazatiparire [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 inherits from \seteazadimensiunihartie
2 inherits from \seteazadimensiunihartie
3 inherits from \seteazaaspect
```

```
\afiseazasetari
```

```
\afiseazastruts
```

```
\afiseazasetsimboluri [...*]
* NUME
```

`\olinie [...]`
* REFERENCE

`\undeava {..} {..} [...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [...] {..}`
1 TEXT
2 CONTENT

`\spatiu`

`\impartefloat [...,1,...] {..} {..}`
1 inherits from `\seteazaimpartireafloat`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`
* inherits from `\seteazaliniera`

`\startfundal {...} ... \stopfundal`
* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`
* NUME OPTIONEEL

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`
* NUME OPTIONEEL

`\startculoare [...] ... \stopculoare`
* NUME

`\startcolumns [...,*...] ... \stopcolumns`
* inherits from `\seteazaculoare`

`\startcombination [...] ... \stopcombination`
* N*M

`\startcomentariu [...1] [...,2,...] ... \stopcomentariu`
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from `\seteazacomentariu`

`\startcomponenta \stopcomponenta`
* FILE NAME

`\startdescriere {...} ... \stopdescriere`
* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`
* NUME

`\startenumerare ... \stopenumerare`

`\startmediu \stopmediu`
* FILE NAME

```
\startfact .1. .2. .3. ... \stopfact
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\startfigure [.1.] [.2.] [.,.3.,...] ... \stopfigure
1 NUME
2 FILE
3 factor = NUMAR
  frame = on dezactivat
```

```
\startobiectmobil text [.1.] [.2.] {..3.} {..4.} ... \stopobiectmobil text
1 stanga dreapta inalt centru stanga dreapta inalt
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\startformula ... \stopformula
```

```
\starttextinconjurat [.1.] [.,.2.,...] ... \stoptextinconjurat
1 stanga dreapta centru stanga dreapta stanga dreapta
2 inherits from \definesetexteinconjurate
```

```
\starthiding ... \stophiding
```

```
\startmenuinteractiune [...*] ... \stopmenuinteractiune
* NUME
```

```
\startitemgroup [.1.] [...2,...] [.,.3.,...] ... \stopitemgroup
1 NUME
2 a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine inmargine intro
  coloane text paragraf repetat
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend
1 doi
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [...*] ... \stopline
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stoplinecorrection
```

```
\startlinenumbering [...*] ... \stoplinenumbering
* continuu
```

```
\startlines ... \stoplines
```

```
\startlocal ... \stoplocal
```

```
\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes
```

```
\startmakeup [.1.] [.,.2.,...] ... \stopmakeup
1 NUME
2 inherits from \seteazamakeup
```

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startliniemargine [...]` ... `\stopliniemargine`
* NUMAR

`\startnume makeup ... \stopnume makeup`

`\startnarrower [...*...]` ... `\stopnarrower`
* stanga centru dreapta OPTIONEEL -left -middle -right -none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\startoverview [...*...]` ... `\stopoverview`
* NUME

`\startimpachetat [...]` ... `\stopimpachetat`
* blank OPTIONEEL

`\startparagraf ... \stopparagraf`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodus ... \stopprodus`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...]` ... `\stopprofile`
* NUME

`\startproiect ... \stopproiect`
* FILE NAME

`\startcitat [...*...]` ... `\stopcitat`
* stanga centru dreapta

`\startregistru [1.] {+2.+}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\startsymbolset [...]` ... `\stopsymbolset`
* NUME

`\startsynchroization ... \stopsynchroization`

`\starttable [...]` ... `\stoptable`
* TEXT NUME

`\starttables [...]` ... `\stoptables`
* TEXT NUME

```
\starttabulate [..1.] [..,2.,...] ... \stoptabulate
1 TEXT OPTONEEL OPTONEEL
2 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\starttriglatext [..1.] {..2.} ... \stoptriglatext
1 sus subsol OPTONEEL OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttyping ... \stoptyping
```

```
\startunpacked ... \stopunpacked
```

```
\startversiune [...,*...] ... \stopversiune
* NUMAR
```

```
\intins {...}
* WORD
```

```
\sub [...,*...]
* REFERENCE OPTONEEL
```

```
\subject [...1;...] {..2.}
1 REFERENCE OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsection [...1;...] {..2.}
1 REFERENCE OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubject [...1;...] {..2.}
1 REFERENCE OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubsection [...1;...] {..2.}
1 REFERENCE OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubsubject [...1;...] {..2.}
1 REFERENCE OPTONEEL
2 CONTENT
```

```
\trecilafonttext [...,*...]
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\sim {...}
* CONTENT
```

```
\simbol [..1.] [..2.]
1 NUME OPTONEEL
2 NUME
```

```
\barasinchronizare [..1.] [..,2.,...]
1 NUME
2 alternativ = pagina local
inherits from \setarebarasinchronizare
```

```
\sincronizeaza
```

`\synonym [..] {..} {..}`

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {..} ..`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {...}`

* CONTENT

`\referintatext [..] {..}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\riglatext [..] {..}`

1 sus subsol OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\liniesubtire`

`\liniisubtiri [..]`

* inherits from ~~\sus~~ \liniesubtire

`\title [...;...] {..}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\tooltip [..] {..} {..}`

1 stanga dreapta centru
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduce [...;...] {..}`

* NUME = TEXT

`\typ {...}`

* CONTENT

`\type {...}`

* CONTENT

`\scriebuffer [..]`

* NUME

`\typefile [..] {..}`

1 NUME OPTIONEEL
2 CONTENT

`\underbar {...}`

* CONTENT

`\underbars {.. ..}`

* WORD

`\folosestebloc [...;...] [...;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

```
\folosestecomenzi {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NUME reset
```

```
\folosestecodificarea [...*...]
* NUME
```

```
\folosestedocumentextern [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME
2 fisier
3 TEXT
```

```
\folosestefiguraexterna [.1.] [.2.] [.3.] [...,.4.,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 FILE OPTIONEEL
3 NUME OPTIONEEL
4 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\folosestefisierextern [.1.] [.2.] [.3.] [...,.4.,...]
1 NUME
2 NUME
3 FILE
4 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\folosestefisiereexterne [.1.] [...,.2.,...]
1 NUME
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
   fisier = FILE
```

```
\folosestemuzicaexterna [.1.] [.2.]
1 NUME
2 FILE
```

```
\folosestemodul [...*...]
* NUME
```

```
\folosestereferinte [...*...]
* FILE
```

```
\folosestespeciale [...*...]
* reset NUME
```

```
\folosestesimboluri [...]
* NUME
```

```
\usetypescript [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME OPTIONEEL
3 NUME
```

```
\usetypescriptfile [...*...]
* FILE
```

```
\folosesteURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NUME
2 TEXT
3 fisier
4 TEXT
```

\versiune [...]
* final concept temporar

\vl [...]
* NUMAR

\zidinsaptamana {...}
* CONTENT

\ZIDINSAPTAMANA {...}
* CONTENT

\spatialb

\Cuvant {...}
* WORD

\CUVANT {...}
* WORD

\cuvantdreapta {...}
* CONTENT

\CUVINTE {... ..}
* WORD

\Cuvinte {... ..}
* WORD

\scrieintreliste [.1.] {.2.}
1 SECTIUNE NUME
2 CONTENT

\scrieinlista [.1.] {.2.} {.3.}
1 SECTIUNE NUME
2 CONTENT
3 CONTENT

\scrieinlistareferinte [.1.] {.2.} {.3.}
1 NUME
2 CONTENT
3 CONTENT

\scrieinregistru [.1.] [.2.] {...+3.+...}
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com